



winter

Schrijf hier je naam

Stad Gent | Milieudienst | Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen | ©2014
Driepikkelstraat 32 | 9030 Mariakerke | ☎ 09 226 15 01 | ✉ bourgoyen.educatie@gent.be




Wintergasten

➔ Vul het juiste woordje in:

STANDVOGELS - WINTERGASTEN - ZUIDEN - NOORDEN

Onze vogelbevolking is 's winters niet dezelfde als in de zomer. Vogels die bij ons broeden, zoals de zwaluw en de koekoek zijn naar het warme getrokken. Er zijn echter ook vogels die in het ...
 broeden, zoals de smient en de wintertaling, en bij ons de winter komen doorbrengen. We noemen ze Natuurlijk zijn er nog de vogels die het hele jaar bij ons te zien zijn, zoals de huismus, de ekster en de merel. Het zijn de



wintertaling

➔ Opgelet!

Onze roodborstjes trekken grotendeels weg, meer zuidwaarts zoals Noord-Frankrijk. Hun plaats wordt echter ingenomen door roodborstjes uit meer noordelijke gebieden. Zo kunnen wij toch het hele jaar door deze mooie vogeltjes zien. Ook bij de wilde eend is dit het geval. We spreken hier van jaarvogels.

➔ Denkvrage!

In de winter kunnen hier meer kraaien en koolmezen te zien zijn dan in de zomer.
 Hoe komt dat?

.....

Watervogels

Eenden zijn watervogels die zowel op land als in het water te zien zijn.

Ze hebben een zeefsnavel en zwemvliezen zoals de ganzen en de zwanen.

Er zijn: Zwemeenden zoeken ploeterend en 'grondelend' voedsel, duiken zelden.

Ze vliegen recht uit het water op, let op de levendige gekleurde 'spiegel' tijdens het vliegen.

bv. **wilde eend, smient, wintertaling, bergeend.**

Duikendeenden zoeken duikend voedsel. Ze vliegen 'watertrappend' uit het water op.

bv. **kuifeend**

Ganzen zijn grote, luidruchtige watervogels, zwaarder dan eenden en met langere hals.

Ze zoeken hun voedsels voornamelijk aan land

bv. **Canadese gans, grauwe gans, brandgans**

Zwanen zijn reusachtige, zwemvogels, groter dan ganzen en met langere, slankere hals.


Ze vertoeven meestal in het water en vliegen niet vaak

bv. **knobbelzwaan, kleine zwaan, wilde zwaan**

➔ **Wat betekent:** grondelen
spiegel

➔ **Veldkenmerken:** Zet de woordjes op de juiste plaats bij de tekening.

NEK - KRUIJN - WANG - KEEL - HALSRING - SNAVEL - RUG - STUIT - FLANK - POTEN -
ONDERSTAART - BORST - BUIK.



➡ Zoek deze vogels nog eens op in een vogelgids en geef voor elke vogel twee opvallende veldkenmerken. 5

slobeend



.....
.....

wintertaling



.....
.....

smient



.....
.....

bergeend



.....
.....

Canadese gans



.....
.....


➡ Doordenkertje

Waarom zitten er zo weinig duikeenden in de meersen?

Elke vogel eet zoals hij gebekt is!

Hieronder staan tekeningen van vogels met verschillende soorten snavels.

➔ Lees aandachtig de onderstaande tekst en vul het juiste cijfer in.



watersnip

wilde eend

vink

kraai

roodborst

buizerd

1. **Zaadeters** hebben een **kegelvormige snavel** om zaden open te breken.
2. **Insecteneters** pakken hun prooi met hun **fijne snavel**.
3. **Steltlopers** zoeken hun voedsel in de modder of in ondiep water en daarvoor is een **lange snavel** nodig.
4. **Eenden** leven van plantjes en diertjes die ze uit het water zeven. Ze hebben dan ook een **brede zeefsnavel**.
5. **Roofvogels** trekken hun prooi in stukken met hun **kromme scherpe snavel**.
6. **Alleseters** hebben een **grote stevige snavel** waarmee ze alle voedsel aankunnen.